





**mo pop standard**  
*mo pop standard*

# Branding Anleitung

*Branding manual*



Bereich:  
*Area*



Klickbare Symbole  
*Clickable symbols*





Wände





Wall



Klickbare Symbole auf folgenden Seiten  
*Clickable symbols on following pages*

Zur Übersicht  
*To overview*






Flächentyp  
**1**  
 Surface type

mo pop standard



<b>Textilwand kurze Seite</b>
Größe (BxH)
<b>1800 mm x 2330 mm</b>

*Textile wall short side*  
 Size (WxH):  
 1800 mm x 2330 mm



**20 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei jeder Druckdatei bitte anlegen.**  
*20 mm Trimming and cut marks are required for all print data.*

Zur Übersicht  
 To overview




Flächentyp  
**2**  
 Surface type



mo pop standard

<b>Textilwand</b>
<b>lange Seite</b>
Größe (BxH)
<b>2330 mm x 2330 mm</b>

Textile wall  
 long side  
 Size (WxH):  
 2330 mm x 2330 mm



Zur Übersicht  
 To overview




Flächentyp  
**9**  
 Surface type

mo pop standard



**Glas-wandpaneel**  
**kurze Seite**

Größe (BxH)  
**560 mm x 2280 mm**

*Glass wall panel*  
*short side*  
*Size (WxH):*  
 560 mm x 2280 mm




Zur Übersicht  
 To overview



Flächentyp  
**9**  
 Surface type


mo pop standard  
**Glas-wandpaneel**  
**kurze Seite**  
 Größe (BxH)  
**560 mm x 2280 mm**  
*Glass wall panel*  
*short side*  
*Size (WxH):*  
 560 mm x 2280 mm



**6 mm Beschnittzugabe mit jeder Druckdatei bitte anlegen.**  
 6 mm trimming and cut marks are required for all print-data.

Zur Übersicht  
 To overview








Klickbare Symbole auf folgenden Seiten  
*Clickable symbols on following pages*

Zur Übersicht  
*To overview*







Flächentyp  
**4**  
*Surface type*

Flächentyp  
**5**  
*Surface type*

mo pop standard

<b>Attikaplatte kurz (4)</b>
Größe (BxH) <b>2000 mm x 400 mm</b>
<i>Attic panel short (4) Size (WxH): 2000 mm x 400 mm</i>
<b>Attikaplatte lang (5)</b>
Größe (BxH) <b>2500 mm x 400 mm</b>
<i>Attic panel long (5) Size (WxH): 2500 mm x 400 mm</i>

Zur Übersicht  
*To overview*



**Ansicht oben vorne rechts**  
 Top front right view



**Ansicht vorne links**  
 Front left view



Flächentyp  
**12**  
 Surface type


mo pop standard

**Textildecke**  
 Größe (BxL)  
**1800 mm x 2330 mm**

Textile ceiling  
 Size (WxL):  
 1800 mm x 2330 mm

**Technische Details**  
 Technical details


Bitte die Druckanforderungen beachten!  
 Please pay attention to the print requirements!



**6 mm Beschnittzugabe mit  
 Schnittmarken bei jeder  
 Druckdatei bitte anlegen.  
 6 mm Trimming and cut marks are  
 required for all print-data.**

Zur Übersicht  
 To overview







Klickbare Symbole auf folgenden Seiten  
*Clickable symbols on following pages*

Zur Übersicht  
*To overview*






Flächentyp  
**7**  
 Surface type

mo pop standard

<b>Bodenplatte schmal</b>
Größe (BxH)
<b>581 mm x 1798 mm</b>

*Floor panel narrow  
 Size (WxH):  
 581 mm x 1798 mm*



Zur Übersicht  
 To overview



# Umsetzungsbeispiele

*Production examples*



Klickbare Symbole auf folgenden Seiten  
*Clickable symbols on following pages*

Zur Übersicht  
*To overview*





mo pop standard

**Umsetzungbeispiele**  
*Production exemples*

Zur Übersicht  
 To overview



# Druckanforderungen allgemein

## *General print requirements*



Klickbare Symbole auf folgenden Seiten  
*Clickable symbols on following pages*

Zur Übersicht  
*To overview*



## Druckanforderungen allgemein

Für die Verarbeitung der Druckdateien sind folgende Punkte zu beachten:

### Druckvorgaben - Daten

- Die Daten sind als Druck-PDF Dateien zur Verfügung zu stellen.
- Auflösung der Bilddaten 300dpi (Bilder ohne Text mindestens 150dpi) bei 100% Positionierung im Anlagenformat. Am Besten sollen Texte vektorisiert werden.
- Pro Branding Fläche wird jeweils eine Datei benötigt. Die Datei soll nach der Branding Fläche Bezeichnung genannt werden: zum Beispiel "2-A.1" oder "1-I.2". Mehr Details auf der folgenden Seite.
- 20 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei jeder Druckdatei für Textilflächen bitte anlegen. 6 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei jeder Druckdatei für Paneelflächen bitte anlegen.
- Druckvorlage muß im CMYK-Farbmodus angelegt sein.
- Eventuell angelegte Sonderfarben werden automatisch in die CMYK Farbpalette umgewandelt, die sich daraus ergebenden kleinen Farbaenderungen sind technisch bedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Sind Sonderfarbe(n) explizit gewünscht, muessen diese vor Produktion schriftlich angezeigt werden, die daraus resultierenden Mehrkosten und verlängerte Produktionszeiten werden separat vereinbart. Diese Sonderfarben sind im Pantone- oder HKS-Farbmodus anzulegen.
- Für Logos (CI-Farben etc.) ist der Farbton zusätzlich im Pantone|HKS|RAL|NCS Farbmodus anzugeben.
- Sonderfarben sind im Pantone- oder HKS-Farbmodus anzulegen.

### Übersichtsschema

- Zur Anordnung der einzelnen Paneele wird eine Abwicklung/ ein Übersichtsschema benötigt.
- Innen- und Außenseiten von Paneele beachten.

**Termine**

Zur Übersicht



## General print requirements

For the processing of the print files the following points are to be considered:

### Print standards – files

- The data must be made available as print pdf files.
- Resolution of the graphic data 300dpi (graphic without Text, at least 150dpi) at a 100% positioning in the attachment format. Optimally, text has to be vectorised.
- One file each is needed per branding surface. Each file has to be named according to the branding surface identification: for exemple "2-A.1" or "1-I.2". More details on the following page.
- 20 mm trimming and cut marks are required for textil surfaces print-data. 6 mm trimming and cut marks are required for panel surfaces print-data.
- Print pattern must be put in CMYK-colour mode.
- Any special colors that may have been created are automatically converted into the CMYK color palette, the resulting small color changes are due to technical reasons and do not constitute a reason for complaint.
- If special color (s) are explicitly requested, these must be reported in writing prior to production; the resulting additional costs and extended production times are agreed separately. These special colors are to be created in Pantone or HKS color mode.
- For logos (CI colours etc..) the colour is to be indicated additionally in the Pantone|HKS|RAL|NCS color mode.
- Special colours are to be put in the Pantone or HKS colour mode.
- Colours such as silver, gold, etc. are not possible.

### Overview

- For the arrangement of the individual panels an overview is needed.
- Consider panel interior and exteriors sides.

**Deadline**

To overview





- Für die Produktion werden ab Lieferung der fertigen Druckdaten mind. zwei Wochen benötigt.
- Der genaue Zeitlauf wird in jedem Einzelfall abgestimmt!
- Werden Proofs gewünscht, muß dies mit ausreichendem Vorlauf bestellt werden, dadurch kann sich die Produktionszeit verlängern. Proofs werden gesondert berechnet.


Zur Übersicht 

- *For production starting from supply of the print data at least two weeks are needed.*
- *The exact time run is co-ordinated in each individual case!*
- *If proofs are required, they must be ordered in due time. This could extend the production time.*
- *Proofs are invoiced separately.*

To overview 

## Details zur mo pop Branding Fläche Bezeichnung

So funktioniert es:



Branding  
Flächentypnummer:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Ausrichtung der Seite  
der Branding Fläche:

- **I** = nach **Innen** des  
mo pop ausgerichtet
- **A** = nach **Aussen** des  
mo pop ausgerichtet

Flächenanzahl Nummer  
inherhalb der Flächentyp:


- 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Zur Übersicht



## Details about mo pop branding surfaces identification

It works like this:



Surface type number:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Branding surface  
side orientation:

- **I** = toward *inside*  
the mo pop
- **A** = toward *outside*  
the mo pop

Surface number from same  
type:


- 1, 2, 3, 4, 5, 6...

To overview



### Details zum mo pop Textilflächen Einspannen (Schnittansicht)


Relevant für die beauftragte Druckerei



Das Maß ist jeweils das Lichte Maß zwischen den mo pop Hauptrahmenprofilen auf dem die Maße von folgenden Flächen sich beziehen:

- Flächentyp **1** Surface type
- Flächentyp **2** Surface type
- Flächentyp **3** Surface type
- Flächentyp **11** Surface type
- Flächentyp **12** Surface type

Details zur Textilfläche Kederschiene




Zur Übersicht



### Details about mo pop textil surfaces clamping (section view)


Relevant for the contracted print shop



This measure is the clear measure between the mo pop main frame profiles to which the measures of following surfaces are referring:



- Flächentyp **1** Surface type
- Flächentyp **2** Surface type
- Flächentyp **3** Surface type
- Flächentyp **11** Surface type
- Flächentyp **12** Surface type

Details about textil welt rail profile



To overview





**modulbox mo systeme** GmbH & Co. KG  
 Neumagener Str. 42  
 D 13088 Berlin  
 GERMANY

tel : +49.(0)30.9210.557.10  
 fax: +49.(0)30.9210.557.90  
 email: [info@mo-systeme.com](mailto:info@mo-systeme.com)  
 website: [www.mo-systeme.com](http://www.mo-systeme.com)

Das mo pop ist patentrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.  
 Änderungen vorbehalten. Alle Angaben freibleibend und unverbindlich. Stand September 2024

*The mo pop is covered by patents. All data and specifications stated without obligation - subject to change without notice - status September 2024*

