


**modulbox HC1** *modulbox HC1*

# Branding Anleitung

*Branding manual*







# Übersicht von branding Fläche

*Branding surfaces overview*





Flächentyp  
**1**  
Surface type


modulbox HC1  
**Türpaneel 3-teilig**  
Größe (BxH)  
**1724 mm x 645 mm**

3-parts door panel  
Size (WxH):  
1724 mm x 645 mm

**Achtung:**  
Warning:

Eine Breite am Rand des Panels von ca. 15 mm umlaufend ist von Panel Befestigungsleisten verdeckt.


A width of about 15 mm from the edge all around the panel is obscured by panel mounting strips.



**6 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei anlegen.**  
6mm trimming and cut marks are required for all print-data.

Zurück zur Übersicht  
Back to Overview





Flächentyp  
**1**  
 Surface type


modulbox HC1

**Türpaneel 3-teilig**  
 Größe (BxH)  
**1724 mm x 645 mm**

3-parts door panel  
 Size (WxH):  
 1724 mm x 645 mm

**Verdeckte Fläche vom Bildschirm (40-46 Zoll)**  
 Größe (BxH)  
**1080 mm x 645 mm**

Surface obstructed by  
 Flatscreen (40-46 inch)  
 Size (WxH):  
 1080 mm x 645 mm




Zur Übersicht  
 To overview






Flächentyp  
**2**  
 Surface type

modulbox HC1  
**Türpaneel vollflächig**  
 Größe (BxH)  
**1736 mm x 2042 mm**  
*Full size door panel  
 Size (WxH):  
 1736 mm x 2042 mm*



Zur Übersicht  
 To overview





Flächentyp  
**2**  
Surface type

modulbox HC1

**Türpaneel vollflächig**  
Größe (BxH)  
**1736 mm x 2042 mm**

Full size door panel  
Size (WxH):  
1736 mm x 2042 mm


**Verdeckte Fläche vom Bildschirm**

Typ	ca. Größe (BxH)
40"	<b>1000 mm x 620 mm</b>
46"	<b>1110 mm x 680 mm</b>
49"	<b>1150 mm x 700 mm</b>

Surface obstructed by  
Flatscreen:  
40" = 1000 mm x 620 mm  
46" = 1110 mm x 680 mm  
49" = 1150 mm x 700 mm

**Technische Details**  
Technical details


Bitte die Druckanforderungen beachten!  
Please pay attention to the print requirements!



**6 mm Beschnittzugabe mit  
Schnittmarken bei jeder  
Druckaufgabe bitte anlegen.**  
6mm trimming and cut marks are  
required for all print-data.

Zurück Zur Übersicht  
Back To Overview





Flächentyp  
**12**  
 Surface type

modulbox HC1

**Wetterschutzplane**

Größe (BxH)  
**1840 mm x 2250 mm**



Rain cover  
 Size (WxH):  
 1840 mm x 2250 mm

**Branding Tipp:**  
 Branding tip:

Bitte legen Sie eine Stanze in überdruckernder Sonderfarbe an, die die Trapezform zeigt (Breite oben 1840 mm, Breite unten 1720 mm)


Please create a punch in overprinting spot color that shows the trapezoidal shape (width above 1840 mm, width 1720 mm below)

Zurück zur Übersicht  
 Back to Overview



**Technische Details**  
 Technical details

Bitte die Druckanforderungen beachten!  
 Please pay attention to the print requirements!



6 mm Beschnittzugabe mit  
 Schnittmarken bei jeder  
 Druckdatei bitte anlegen.  
 6mm trimming and cut marks are  
 required for all print-data.

Flächentyp  
**5**  
 Surface type

Flächentyp  
**6**  
 Surface type

modulbox HC1

<b>Boden (5)</b>
Größe (BxH)
<b>1960 mm x 1945 mm</b>



Floor (5)  
 Size (WxH):  
 1960 mm x 1945 mm

<b>Plattform (6)</b>
Größe (BxH)
<b>1765 mm x 2115 mm</b>

Platform (6)  
 Size (WxH):  
 1765 mm x 2115 mm

Zur Übersicht  
 To overview






Flächentyp  
**8**  
 Surface type

Dachkubus Indoor  
 Roof cube Indoor

**Indoor Dachkubuspaneele**

Größe (BxH)  
**1596 mm x 1596 mm**

Indoor roof cube panels  
 Size (WxH):  
 1596 mm x 1596 mm





**Branding Tipp:**  
 Branding tip:

Für eine optimale Sichtbarkeit sollten relevante Informationen (Logo, claims...) im oberen Bereich der Plane angelegt werden.

For a better visibility logos and important information should be placed in the upper part of the cover.

Zurück zur Übersicht  
 Back to Overview




Flächentyp  
**9**  
 Surface type

Dachkubus Outdoor  
 Roof cube Outdoor

**Dachkubusplane**  
 Größe (BxH)  
**1700 mm x 1570 mm**

Roof cube tarpaulin  
 Size (WxH):  
 1700 mm x 1570 mm






**Branding Tipp:**  
 Branding tip:

Für eine optimale Sichtbarkeit sollten relevante Informationen (Logo, claims...) im oberen Bereich der Plane angelegt werden.

For a better visibility logos and important information should be placed in the upper part of the cover.

Zurück zur Übersicht  
 Back to Overview



Flächentyp  
**14**  
Surface type

Flächentyp  
**15**  
Surface type

modulbox HC1

**Transportplane Seiten (14)**  
Größe (BxH)  
**2450 mm x 2450 mm**

*Transport cover sides (14)*  
Size (WxH):  
2450 mm x 2450 mm

**Transportplane Dach (15)**  
Größe (BxH)  
**2450 mm x 2450 mm**

*Transport cover roof (15)*  
Size (WxH):  
2450 mm x 2450 mm


Transportplane aus Trevira Kunststoff (680 gr. pro m<sup>2</sup>).  
*Transport cover made of Trevira plastic film (680 gr. per m<sup>2</sup>).*

Zur Übersicht  
*To overview*



# Umsetzungsbeispiele

*Production examples*



Klickbare Symbole  
Clickable symbols



**modulbox HC1**  
**Umsetzungbeispiele**  
*Production exemples*



modulbox HC1

**Umsetzungbeispiele**

*Production exemples*



modulbox HC1

**Umsetzungbeispiele**

*Production exemples*

Zurück zur Übersicht  
 Back to Overview





# **Druckanforderungen allgemein**

*General print requirements*





## Druckanforderungen allgemein

Für die Verarbeitung der Druckdateien sind folgende Punkte zu beachten:

### Druckvorgaben - Daten

- Die Daten sind als geschlossene PDF-Dateien und offene Arbeitsdateien (InDesign, Photoshop, Illustrator...) zur Verfügung zu stellen.
- Auflösung der Bilddaten 300dpi (Bilder ohne Text mindestens 150dpi) bei 100% Positionierung im Anlagenformat. Am Besten sollen Texte vektorisiert werden.
- Pro Branding Fläche wird jeweils eine Datei benötigt. Die Datei soll nach der Branding Fläche Bezeichnung genannt werden: zum Beispiel "2-A.1" oder "1-I.2". Mehr Details auf der folgenden Seite.
- 20 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei jeder Druckdatei für Textilflächen bitte anlegen. 6 mm Beschnittzugabe mit Schnittmarken bei jeder Druckdatei für Paneelflächen bitte anlegen.
- Druckvorlage muß im CMYK-Farbmodus angelegt sein.
- Eventuell angelegte Sonderfarben werden automatisch in die CMYK Farbpalette umgewandelt, die sich daraus ergebenden kleinen Farbaenderungen sind technisch bedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Sind Sonderfarbe(n) explizit gewünscht, muessen diese vor Produktion schriftlich angezeigt werden, die daraus resultierenden Mehrkosten und verlängerte Produktionszeiten werden separat vereinbart. Diese Sonderfarben sind im Pantone- oder HKS-Farbmodus anzulegen.
- Für Logos (CI-Farben etc.) ist der Farbton zusätzlich im Pantone|HKS|RAL|NCS Farbmodus anzugeben.
- Sonderfarben sind im Pantone- oder HKS-Farbmodus anzulegen.

### Übersichtsschema

- Zur Anordnung der einzelnen Paneele wird eine Abwicklung/ ein Übersichtsschema benötigt.
- Innen- und Außenseiten von Paneele beachten.

Zur Übersicht



## General print requirements

For the processing of the print files the following points are to be considered:

### Print standards – files

- The data must be made available as closed pdf files and open files (InDesign, Photoshop, Illustrator...).
- Resolution of the graphic data 300dpi (graphic without Text, at least 150dpi) at a 100% positioning in the attachment format. Optimally, text has to be vectorised.
- One file each is needed per branding surface. Each file has to be named according to the branding surface identification: for exemple "2-A.1" or "1-I.2". More details on the following page.
- 20 mm trimming and cut marks are required for textil surfaces print-data. 6 mm trimming and cut marks are required for panel surfaces print-data.
- Print pattern must be put in CMYK-colour mode.
- Any special colors that may have been created are automatically converted into the CMYK color palette, the resulting small color changes are due to technical reasons and do not constitute a reason for complaint.
- If special color (s) are explicitly requested, these must be reported in writing prior to production; the resulting additional costs and extended production times are agreed separately. These special colors are to be created in Pantone or HKS color mode.
- For logos (CI colours etc..) the colour is to be indicated additionally in the Pantone|HKS|RAL|NCS color mode.
- Special colours are to be put in the Pantone or HKS colour mode.
- Colours such as silver, gold, etc. are not possible.

### Overview

- For the arrangement of the individual panels an overview is needed.
- Consider panel interior and exteriors sides.

To overview



### Termine



- Für die Produktion werden ab Lieferung der fertigen Druckdaten mind. zwei Wochen benötigt.
- Der genaue Zeitlauf wird in jedem Einzelfall abgestimmt!
- Werden Proofs gewünscht, muß dies mit ausreichendem Vorlauf bestellt werden, dadurch kann sich die Produktionszeit verlängern. Proofs werden gesondert berechnet.

Zur Übersicht 

### Deadline

- *For production starting from supply of the print data at least two weeks are needed.*
- *The exact time run is co-ordinated in each individual case!*
- *If proofs are required, they must be ordered in due time. This could extend the production time.*
- *Proofs are invoiced separately.*

To overview 



**modulbox mo systeme GmbH & Co. KG**  
 Neumagener Str. 42  
 D 13088 Berlin  
 GERMANY

tel : +49.(0)30.9210.557.10  
 fax: +49.(0)30.9210.557.90  
 email: [info@mo-systeme.com](mailto:info@mo-systeme.com)  
 website: [www.mo-systeme.com](http://www.mo-systeme.com)

Die modulbox ist patentrechtlich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.  
 Änderungen vorbehalten. Alle Angaben freibleibend und unverbindlich. Stand Januar 2021

*The modulbox is covered by patents. All data and specifications stated without obligation - subject to change without notice - status January 2021*

